Nabi-Bolus

agilan® Ergänzungsfuttermittel

Mineralfuttermittel Zur Steigerung der Trinklust

Für Kälber

Zusammensetzung

Natriumbicarbonat Natriumchlorid

Analytische Bestandteile

Rohprotein	0 %
Rohfaser	3,4 %
Rohfett	1,0 %
Rohasche	57,7 %
Natrium	24,7 %
Calcium	0 %
Phosphor	0 %
Magnesium	0 %

Gehalt an Zusatzstoffen je kg

Konservierungsmittel:

Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) 1.538 mg Essigsäure aus Natriumdiacetat (1a262) 10.000 mg

Einsatzempfehlung

Einer verringerten Trinklust von Kälbern in Folge einer stoffwechselbedingten Übersäuerung kann durch Neutralisation mit Natriumbikarbonatboli als Puffersubstanz entgegengewirkt werden.

Fütterungshinweis

Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eine(s) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist.

Fütterungsempfehlung

1 Bolus (9,5 g) gleich nach den ersten Anzeichen einer veränderten Kotkonsistenz. Je 1 Bolus zeitversetzt nach den nächsten 3 Mahlzeiten.

Stets frisches Wasser zur freien Verfügung anbieten.

Lagerung

Die Haltbarkeitsgarantie gilt nur für ungeöffnete Gebinde. Trocken und bei Raumtemperatur lagern!

Stand: August 2023

6907/K/08/23



